



Formschöne Handkehrmaschine für die Reinigung von kleinen Flächen im Innen- und Außenbereich. Kehrleistung bis 2.800 qm. Geringe Schiebekräfte und sehr wendig. Staubarmes Kehren durch kontrollierte Luftführung und Feinstaubfilter. Die Hauptkehrwalze mit beidseitigem, wartungsfreiem Metallantrieb kann mit einem Handgriff in 6 Stufen abgesenkt bzw. angehoben werden. Dank manuellen Antrieb über beide Räder bietet das Gerät sehr gute Kehrergebnisse sowohl in Links- als auch in Rechtskurven. Schwenkbar gelagerter Seitenbesen mit stufenlos einstellbarem Anpressdruck. 3fach verstellbarer und einklappbarer



1 Antrieb Hauptkehrwalze

- Hauptkehrwalze wird mit beiden Rädern angetrieben – für gleiches Kehrergebnis in Links- und Rechtskurven.

3 Großer Schmutzbehälter

- Einfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff.

2 Einstellbarer Schubbügel

- Hohe Ergonomie durch 3-fach Verstellung.
- Platzsparende Parkposition dank Einklapp-Funktion.

4 Staubfilter

- Staubfilter reinigt die Abluft und verhindert Staubentstehung beim Kehren.



KM 70/20 C

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.517-106.0	
EAN	4039784718029	
Antrieb	Manuell	
Max. Flächenleistung	m ² /h	2800
Arbeitsbreite	mm	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700
Behältervolumen brutto/netto	l	42 / 20
Gewicht	kg	23
Abmessungen (L x B x H)	mm	1300 x 850 x 1050
Verpackungsgewicht	kg	28
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	795 x 400 x 935

Ausstattung

Feinstaubfilter	■
Kehrtrieb manuell	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Schubbügel klappbar	■
Kehrschaufel-Prinzip	■
Außeneinsatz	■
Inneneinsatz	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör für KM 70/20 C




1

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Dummy_1	Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard									
Standardseitenbesen	1	6.966-005.0			330 mm			Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für KM 70/20 C



1



2-3

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Vliesfilter								
Filtereinsatz	1	5.731-642.0					Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	■
Hauptkehrwalze weich / nässefest								
Hauptkehrwalze weich/nässefest	2	6.903-995.0		480 mm			Keht Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart / nässefest								
Hauptkehrwalze hart	3	6.903-999.0		480 mm			Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für KM 70/20 C



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Dummy_1	Dummy_2	Dummy_3	Preis	Beschreibung	
Sonstige Anbausätze									
Grobschmutzzange	1	2.640-908.0						Zum Aufsammeln von Müll.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.