




1 Robuste, kompakte Bauweise mit Pick-up-Fläche

- Für hohe Lebensdauer, Zuverlässigkeit.
- Sicherheit und Wendigkeit.



2 Bedienkonzept mit Easy Operation

- Logisch und verständlich.
- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.



3 Tact: Die vollautomatische und permanente Filterreinigung

- Höchst effektive Filterreinigung für durchgängig staubfreies Arbeiten.
- Kompakte Filtergröße mit hoher Lebensdauer.



4 Homebase für mehr Flexibilität

- Verschiedene praktische Anbindungen für weiteres Zubehör.
- Einfaches Mitführen von z.B. Grobschmutzzange, Besen oder einem zusätzlichen Behälter.



KM 90/60 R Bp Pack Advanced

- Mit vollautomatischem und höchst effektivem Tact Filterreinigungssystem
- Integrierte Homebase
- Ausweichender Seitenbesen

Technische Daten

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bestell-Nr. | 1.047-302.0 | |
| EAN | 4039784621350 | |
| Antrieb | Gleichstrommotor | |
| Antrieb – Leistung | 1200 W | |
| Max. Flächenleistung | m ² /h | 5400 |
| Arbeitsbreite | mm | 615 |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 900 |
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen | mm | 1150 |
| Kehrgutbehälter | l | 60 |
| Steigfähigkeit | % | 12 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 6 |
| Gewicht | kg | 355 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1635 x 980 x 1260 |

Ausstattung

| | |
|------------------------------------|------------|
| Filterabreinigung automatisch | ■ |
| Fahrtrieb | elektrisch |
| Hauptkehrwalze pendelnd | ■ |
| Saugstromregulierung | ■ |
| Grobschmutzklappe | ■ |
| Batterie und Einbauladegerät inkl. | ■ |
| Überkopfkehr-Prinzip | ■ |
| Fahrtrieb vorwärts | ■ |
| Fahrtrieb rückwärts | ■ |
| Absaugung | ■ |
| Außeneinsatz | ■ |
| Inneneinsatz | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör für KM 90/60 R Bp Pack Advanced



1



2

| | | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk | Batteriespannung | Batteriekapazität | Batterietyp | Preis | Beschreibung | |
|--------------------------|---|-------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|-------|---------------------------------|---|
| Antriebsbatterien | | | | | | | | | |
| Batterie | 1 | 6.654-124.0 | | 6 V | 180 Ah | wartungsfrei | | Antriebsbatterie, wartungsfrei. | ■ |
| Ladegeräte | | | | | | | | | |
| Ladegerät | 2 | 4.839-389.0 | | 24 V | | eingebaut | | Für Batterie 6.654-124.0. | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



3

| | | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk | Länge / Breite | Durchmesser | Preis | Beschreibung | |
|-------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|-------------|-------|--|---|
| Standardkehrwalze | | | | | | | | |
| Standardkehrwalze | 1 | 4.762-430.0 | | 615 mm | | | Nässefeste Universalbohrung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet. | ■ |
| Flachfaltenfilter | | | | | | | | |
| Flachfaltenfilter | 2 | 6.907-352.0 | | | | | Kunststofffilter, nässefest, waschbar. Geeignet für Tact Filterreinigung. | ■ |
| Hauptkehrwalze weich / Natur | | | | | | | | |
| Hauptkehrwalze weich/Natur | 3 | 4.762-442.0 | | 615 mm | | | Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für KM 90/60 R Bp Pack Advanced



4



5

| | | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk | Länge / Breite | Durchmesser | Preis | Beschreibung | |
|--|---|-------------|----------------|----------------|-------------|-------|---|--------------------------|
| Hauptkehrwalze hart / nässefest | | | | | | | | |
| Hauptkehrwalze hart | 4 | 4.762-443.0 | | 615 mm | | | Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich. | <input type="checkbox"/> |
| Hauptkehrwalze antistatisch | | | | | | | | |
| Hauptkehrwalze antistatisch | 5 | 4.762-441.0 | | 615 mm | | | Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z. B. Teppich). | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für KM 90/60 R Bp Pack Advanced



| | | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk | Länge / Breite | Durchmesser | Dummy_1 | Preis | Beschreibung | |
|-----------------------------|---|-------------|----------------|----------------|-------------|---------|-------|--|-------------------------------------|
| Seitenbesen Standard | | | | | | | | | |
| Seitenbesen Standard | 1 | 6.906-132.0 | | | 470 mm | | | Nässefeste Universalborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Seitenbesen hart | | | | | | | | | |
| Seitenbesen hart | 2 | 6.905-625.0 | | | 470 mm | | | Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv. | <input type="checkbox"/> |
| Seitenbesen weich | | | | | | | | | |
| Seitenbesen weich | 3 | 6.905-626.0 | | | 470 mm | | | Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich. | <input type="checkbox"/> |

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

Zubehör für KM 90/60 R Bp Pack Advanced



| | | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk | Dummy_1 | Dummy_2 | Dummy_3 | Preis | Beschreibung | |
|--------------------------|---|-------------|----------------|---------|---------|---------|-------|---|--------------------------|
| Kehren / Saugen | | | | | | | | | |
| Teppich Kehrset | 1 | 2.851-334.7 | 2.851-334.7 | | | | | Teppich Kehrset zur Reinigung von Teppichoberflächen, inklusive antistatischer Kehrwalze. | <input type="checkbox"/> |
| Rundumkennleuchte | | | | | | | | | |
| Rundumwarnleuchte | 2 | 2.642-989.0 | 2.642-989.7 | | | | | Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten. | <input type="checkbox"/> |
| Seitenbesen links | | | | | | | | | |
| ABS 2. Seitenbesen links | 3 | 2.642-693.0 | 2.642-693.7 | | | | | Komplett, inkl. Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für KM 90/60 R Bp Pack Advanced



| | | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk | Dummy_1 | Dummy_2 | Dummy_3 | Preis | Beschreibung | |
|---|---|-------------|----------------|---------|---------|---------|-------|---|--------------------------|
| Bereifung, pannensicher | | | | | | | | | |
| Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi, nicht zeichnend | 1 | 2.641-129.7 | 2.641-129.7 | | | | | Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen. | <input type="checkbox"/> |
| Pannensichere Bereifung (hinten), Vollgummi, nicht zeichnend, (Einzelrad) | 2 | 6.435-698.0 | | | | | | Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen, 2 Stück erforderlich. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für KM 90/60 R Bp Pack Advanced



| | | Bestell-Nr. | Länge | Farbe | Anzahl | Preis | Beschreibung | |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-------|---------|-------|--|--------------------------|
| Zubehör Home Base | | | | | | | | |
| Homebase Kit Besenhalterung | 1 | 4.035-523.0 | | | | | Befestigung am Gerät für die Mitnahme des Besens. | <input type="checkbox"/> |
| Homebase Kit Grobschmutzzange | 2 | 4.035-524.0 | | | | | Grobschmutzzange inklusive Befestigungsvorrichtung am Gerät. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Homebase | 3 | 5.035-488.0 | | | 1 Stück | | Befestigung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine. | <input type="checkbox"/> |
| Doppelhaken | 4 | 6.980-077.0 | | | 1 Stück | | Geeignet um Müllbeutel, Tüten etc. an der Maschine zu befestigen – nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Moppclip | 5 | 6.980-078.0 | | | 1 Stück | | Zubehör um einen Mopp/Besen an der Maschine zu befestigen – nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.