



KM 70/20 C 2SB

Handkehrmaschine mit beidseitigem Metallantrieb für gleich gute Kehrwirkung in Links- und Rechtskurven. Universalbeborstung für Innen- und Außenreinigung, Staubfilter, robuster Kunststoffrahmen, leicht einstellbare Hauptkehrwalze und beidseitig stufenlos einstellbare Seitenbesen.



1 Antrieb Hauptkehrwalze

- Hauptkehrwalze wird mit beiden Rädern angetrieben - für gleiches Kehrergebnis in Links- und Rechtskurven.



2 Einstellbarer Schubbügel

- Hohe Ergonomie durch Dreifachverstellung.
- Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion.



3 Großer Schmutzbehälter

- Einfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff.



4 Staubfilter

- Staubfilter reinigt die Abluft und verhindert Staubeinstaubung beim Kehren.



KM 70/20 C 2SB

- Kehrwalzantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.517-107.0	
EAN-Code	4039784718036	
Antrieb	manuell	
Max. Flächenleistung	m ² /h	3680
Arbeitsbreite	mm	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	920
Behältervolumen brutto/netto	l	42 / 20
Gewicht	kg	26
Abmessungen (L × B × H)	mm	1300 × 920 × 1050
Verpackungsgewicht	kg	30

Ausstattung

Feinstaubfilter	■
Kehrantrieb manuell	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Schubbügel klappbar	■
Kehrschaufelprinzip	■
Außeneinsatz	■
Inneneinsatz	■


■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR KM 70/20 C 2SB

1.517-107.0



1, 3-4



2

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Standardkehrwalze								
Standardkehrwalze	1	6.906-041.0		480 mm			Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Vliesfilter								
Filtereinsatz	2	5.731-642.0					Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	■
Hauptkehrwalze weich / nässefest								
Hauptkehrwalze weich / nässefest	3	6.903-995.0		480 mm			Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart / nässefest								
Hauptkehrwalze hart / nässefest	4	6.903-999.0		480 mm			Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR KM 70/20 C 2SB

1.517-107.0




		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung
Seitenbesen Standard							
Seitenbesen Standard	1	6.966-005.0			330 mm		Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer. ■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR KM 70/20 C 2SB

1.517-107.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Sonstige Anbausätze									
ABS Grobschmutzzange	1	2.640-908.0						Zum Aufsammeln von Müll.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.